


Кронштейн на столб NBLB-UP06-C-IN для цилиндрических камер



Комплект поставки:

- Кронштейн на столб NBLB-UP06-C-IN ,
- Ленты стальные затягивающиеся / винты для фиксации камеры: прилагаемые

Модель	NBLB-UP06-C-IN
Область применения	Для крепления цилиндрических видеокамер
Несущая способность	до 1 кг
Материал	Алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
Покрытие	Порошковая краска, матовая, цвет белый

Кронштейн на столб NBLB-UP06-C-IN

Температура эксплуатации	-40°C ... ~ +60°C
Рабочая влажность	0 ~ 90% без конденсата
Размеры	127 x 136 x 62.5 (диаметр трубы макс. 67~127) мм (ширина высота и глубина)
Вес	340 грамм
Комплект крепежа прилагаемый	
Описание комплекта	ленты стальные затягивающиеся винтовым соединением (3 шт. x 3 шт.)
	винты для фиксации камеры (4 шт.)

Кронштейн на столб NBLB-UP06-C-IN внешний вид

1. Вид спереди:




2. Вид сбоку:

Кронштейн на столб NBLB-UP06-C-IN



3. Вид сверху



Кронштейн на столб NBLB-UP06-C-IN

4. Вид сзади



5. Всё в сборе

6. Комплект крепежа прилагаемый




Кронштейн на столб NBLB-UP06-C-IN

Габариты (мм.)

Размеры (ширина, высота, положение монтажных отверстий)

1. Чертеж вид спереди



2. Вид сверху

