

Монтажная коробка NBLB-JB05-A-IN

Монтажная коробка NBLB-JB05-A-IN для цилиндрических камер



Комплект поставки:

- Монтажная коробка NBLB-JB05-A-IN
- Саморезы и дюбели / винты для фиксации камеры: прилагаемые

Модель	NBLB-JB05-A-IN
Область применения	Для крепления цилиндрических видеокамер
Несущая способность	до 1 кг
Материал	Алюминиевый сплав
Покрытие	Порошковая краска, матовая, цвет белый

Монтажная коробка NBLB-JB05-A-IN

Температура эксплуатации	-40°C ... ~ +60°C
Рабочая влажность	0 ~ 90% без конденсата
Размеры	93 × 93 × 39 мм (ширина высота и глубина)
Вес	200 грамм
Комплект крепежа прилагаемый	
Описание комплекта	саморезы и дюбели (4 шт. x 4 шт.)
	винты для фиксации камеры (4 шт.)

Монтажная коробка NBLB-JB05-A-IN внешний вид

1. Вид спереди:



2. Вид сбоку:




Монтажная коробка NBLB-JB05-A-IN

3. Вид сверху



4. Вид сзади




Монтажная коробка NBLB-JB05-A-IN

5. Всё в сборе



6. Комплект крепежа прилагаемый




Монтажная коробка NBLB-JB05-A-IN


Габариты (мм.)

Размеры (ширина, высота, положение монтажных отверстий)

Вид спереди:



Вид сбоку:



Вид сзади:

Монтажная коробка NBLB-JB05-A-IN

